CENTRE DE CRÉATION
Boisbriand

FICHE TECHNIQUE

SALLE DE SPECTACLE

CAPACITÉ DE LA SALLE

173 spectateurs en version italienne standard

Veuillez contacter le directeur technique au besoin pour les différentes configurations possibles ainsi que les gauges s'y rattachant.

DÉBARCADÈRE

Côté nord-ouest de l'édifice

Entrée par l'avenue Adrien-Chartrand	(au même niveau que la salle).
Hauteur du quai :	40" (1 m)
Hauteur de la porte :	7' (2 m 12)
Largeur de la porte :	8'-0" (2 m 42)

SCÈNE

Largeur : en mode standard	35' (10 m60) incluant les coulisses
Profondeur : en mode standard	20' (6 m 06) sans arrière-scène
Coulisses jardin et cour: en mode standard	4' (1 m 21) idem jardin et cour

Le port de chaussures de sécurité approuvées CSA est obligatoire

GRILLES

5 sections mobiles :	**Chacune comprenant 4 circuits électriques, 1 connexion réseau et 1 optocoupleur DMX**
2 sections au-dessus de la scène, capacité de charge de 1750kg chacune	24' 3'' L x 6' 4''1/2 Prof. (7 m 36 x 1 m 91)
3 sections au-dessus de la salle, capacité de charge de 2500kg chacune	24'3'' L x 9' 1''3/4 Prof. (7 m 36 x 2 m 76)
Distance du plancher de la salle aux grilles :	15' (4 m 55)
Distance du plancher de la scène aux grilles :	13' 5" (4 m 1)

Distance entre les grilles:	Variable, voir plan pour les détails
Les perches forment des rectangles :	4' Large x 3' profond (1 m 21 x 0 m 91)
La salle ne dispose pas de passerelle de service.	**Le travail en hauteur se fait à l'escabeau**

VENTILATION

La salle est munie d'un système de ventilation, chauffage et climatisation automatisé.

LOGE

1 loge au 1er étage pouvant accommoder 7 personnes assises avec miroir et comprenant 4 lavabos, 1 douche et 2 toilettes

La loge est ventilée, chauffée et climatisée.
Aucune loge au niveau de la salle.
Toilette en arrière-scène.

À noter :
Un local adjacent à la salle de spectacle et accessible par le foyer ainsi que par les deux sorties du niveau balcon à l'arrière est disponible sur demande lorsque vacant.
Dimensions de 27'-4" x 21'-3" (8 m 33 x 6 m 48)

ÉCHELLES

1 escabeau pour la scène	8' de haut
1 échelle transformable pour les gradins	Hauteur variable
2 escabeaux	6' haut
1 escabeau	3' haut

HABILLAGE DE SCÈNE

2 Pendrillons droits (velours noir, 20 onces)	12'-11"1/2 H x 17'-6" ¾ L (3 m 35 x 5 m 93)
2 Pendrillons droits (velours noir, 20 onces)	12'-11"1/2 H x 12'-0" L (3 m 04 x 5 m 94)
2 Pendrillons droits (velours noir, 20 onces)	13'-9"1/2 H x 5'-6"1/2 l (4 m 18 x 1 m 67)
3 frises (velours noir, 20 onces)	2' H x 24'-3" L (0 m 61 m x 7 m 36)
Auto-portants	6x bases en aciers avec tuyaux télescopiques
Veuillez prendre note que l'habillage architectural ne peut être déplacé car celui-ci est conçu à cet usage spécifique	N'est pas inclus dans cette liste

ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE

Console
1 console ETC CS40AV

Circuits
Prises A/C réparties sur les grilles d'accrochage 4 circuits/grille

Gradateurs
Aucun gradateur ne fait partie de l'installation

Un panneau de distribution 3 phases de type cam-lock est situé dans le débarcadère	100 ampères

Projecteurs

20 Lekos ETC RGBW 25-50 avec porte-gobo et porte-filtre	S4LEDS2THD-0+41530LT
20 Lekos ETC RGBW 15-30 avec porte-gobo et porte-filtre	S4LEDS2THD-0+42550LT
40 Fresnels Chauvet 8 pouces DEL blanc chaud avec volet et porte-filtre	Ovation F-265WW
12 ColorSource PAR V Zoom	CSPARVZMV
Câblage en quantité suffisante	

Accessoires

Booms	2 bases en acier avec tuyaux interchangeables (4x 5' et 4x 9')
Supports pour projecteur au sol	6 supports au sol
2 unités de gradateurs portable 4 canaux	DP-415R
Éventail de gélatines Lee et Rosco	**voir avec le directeur technique pour le choix de couleurs**

ÉQUIPEMENT DE SON

Captation audio

1 console de son Allen & Heath	SQ6
1 stage box Allen & Heath	DX168
1 boîte multipaire 16 entrées XLR / 4 sorties XLR 50 pieds	Digiflex 16/4
1 boîte multipaire 12 entrées XLR / 4 sorties XLR et ¼ 50 pieds	Rapco 12/4
1 boîte transmetteur 4 canaux	Radial Catapult Mini Cat5 / XLR
1 boîte récepteur 4 canaux	Radial Catapult Mini Cat 5 / XLR
1 boîte transmetteur 4 canaux	Digiflex Cat5 / XLR
1 boîte récepteur 4 canaux	Digiflex Cat5 / XLR
3 microphones	SHURE SM-57
3 microphones	SHURE SM-58
4 microphones	Senneiser E609
4 microphones	Senneiser E604
2 microphones	Shure Beta52
2 microphones condensateur	Universal Audio Standart SP1
1 récepteur microphone sans fil double	Shure ULXD4D
2 émetteurs à main Beta58A	ULXD2/B58
1 boîte directe active stéréo	Radial Pro48
3 boîtes directe passives stéréo	Radial ProD2
3 boîtes directe passives mono	PDB

Restitution en salle

2 enceintes de sonorisation passives directionnelles	Martin Audio XD15
2 enceintes de basses fréquences passives	Martin Audio SX118

1 amplificateur	IK42-Dante
4 enceintes d'appoint amplifiées pour configuration diverses et moniteurs de scène	QSC K12.2
2 enceintes d'appoint amplifiées pour configuration diverses et moniteurs de scène	QSC K8.2
4 supports pour enceinte d'appoint amplifiée	K12.2-Yoke
2 supports pour enceinte d'appoint amplifiée	K8.2-Yoke
6 trépieds pour enceinte d'appoint amplifiée	K&M 21459-Black
1 DSP	QSC Core 110F
1 commutateur 10 ports Gigabit	Cisco SG300-10
1 UPS	Middle Atlantic UPS-S500R

COMMUNICATIONS

Système CLEAR COM MS702

1 station pour communication 1 canal	Clear-Com PK7
3 combos émetteur ceinture et casque d'écoute	Clear-Com SMQ-1

PROJECTION VIDÉO

*(*Frais en sus pour l'utilisation de ce matériel)*

1 écran de projection (9' de large) x (5' de haut)	
1 projecteur	Christie D13WU-HS (1DLP Laser projector)
1 lentille	Christie 1.50-2.00 / 2.12-2.83 4k
1 lentille	Christie 0.84-1.02 Zoom H

DISTRIBUTION ET MATRIÇAGE VIDÉO

1 matrice de présentation	Extron IN1608 xi
3 récepteurs HDBaseT	Extron DTP HDMI 4K 330 Rx
2 transmetteurs HDBaseT mural	Extron DTP T HWP 4K 331 D
1 transmetteur HDBaseT	Extron DTP T H2D 4K 330

CIRCUITERIE AUDIO-VIDÉO

Patchs audio et vidéo à la régie
4 plaques de branchements audio et vidéo au sol
plaques de branchement vidéo aux grilles

DIRECTION TECHNIQUE

Ghislain Dufour
Directeur technique
Centre de Création Boisbriand - Le Petit Théâtre du Nord
Téléphone : 450 818-0751
514.971.7390
Courriel : dt@ccboisbriand.ca

ADRESSE

305, Chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, QC J7G 1B3



DISPOSITION DES SIÈGES



DISPOSITION DES GRILLES

(Équipements)